


飛蚊症

飛蚊症是眼科常見的症狀，患者眼前會出現如蚊蟲般移動的小黑點/影或懸浮物。


成因

- 眼球內玻璃體退化：眼球內玻璃體是清澈透明的膠狀物質，它會隨著年齡的增加而退化。一般而言，這是正常的退化生理現象，有一部份的玻璃體會液化，過程中變成混濁物，並在玻璃體中懸浮。當光線進入眼球，這些混濁物便會在視網膜上投射形成陰影，即是患者所見之飛蚊。
- 飛蚊症亦可能是玻璃體出血，特別是在糖尿病患者眼睛內，如果有嚴重糖尿病視網膜病變(俗稱糖尿上眼)的話，新增血管就較容易出血，造成飛蚊現象。
- 其次較少見的成因是眼內發炎。

正常的眼球



飛蚊症的眼球



症狀

患者通常見到點、線或網狀的黑影。它們有時會隨著患者的眼球轉動而移動，如同蚊子在眼前飛過。尤其是當患者望向白色的牆壁或天空時會特別明顯。

特別情況下，飛蚊症可以是視網膜脫落的先兆，患者除了看見飛蚊外，還可能看見閃光或物體變形等。

治療

飛蚊本身是沒有危險的，也不需要特別的治療。一般來說，飛蚊症會隨着時間變得沒有那麼明顯。患者需自行留意飛蚊的情況，一旦出現以下病徵，請及早求診。

- 飛蚊的數量突然增加或變密
- 突然看見閃光
- 視野有黑影或受遮擋
- 視力模糊或轉差

資料來源：醫院管理局-智友站

最後更新日期：2023年8月3日